

HERMEETIKUD, LIIMID, MASTIKSID, VAHUD**Soudal**

Soudal on Euroopa juhtivaid hermeetikute, polüuretaanide, liimide, hüdroisolatsioonimaterjalide ja autokeemia toodete valmistaja.

Soudalil strateegiliseks eesmärgiks on toodete laitmatu kvaliteet, mida kinnitab ka talle antud ISO 9001:2008 sertifikaat.

Soudalil on esindused ja tütarfirmad 100 riigis üle maailma ja 90% toodangust läheb ekspordiks.

SERTIFIKAADID

<http://www.soudal.ee/index.php/certifikat>

**HERMEETIKUD****NEUTRAALSED SILIKOONID**

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
SILIRUB 2 / SILIRUB AL neutraalne hermeetik	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega	läbipaistev, valge, hall, helepruun, pronks, must jpm (vt värvikaart)	Klaasimistööd: puit – klaas, PVC – klaas, ehituslikud vuugid liikuvusega kuni 25%. Vuugid polüakrülaat- ja polükarbonaatt-paneelide vahel	padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) 400 ja 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SILIRUB PRO N	Väga hea töödeldavus, värvikindlus, ilmastiku ja UV-kindlus, hea nakkuvus paljudel aluspindadel	läbipaistev, valge, betoonhall, pruun, must jpm tellimisel	Klaasi/raami tihend töödeldud puidu, anodeeritud alumiiniumi ja jäiga PVC-ga ühendamisel	padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SILIRUB 2/S sanitaarne silikoonhermeetik	Lihtne paigaldada, elastne, sisaldab fungitsiide, UV-kindel	läbipaistev, valge, helehall, jasmiin, beež	Niisked ruumid, klaasimistööd: PVC – klaas, vuugid polüakrülaat- ja polükarbonaatt-paneelide vahel	padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SILIRUB COLOR silikoonhermeetik	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, kõrge lõpläikega	vastavalt RAL süsteemi värvikataloogile	Vuugid, kus on nõutud värvilise hermeetiku kasutamine, klaasimistööd värviliste raamide puhul	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
SILIRUB PDA / SILIRUB P2 ülevärvitav silikoonhermeetik	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, ülevärvitav alküüdvärvidega, peale kõvenemist viimistlemisel lihvitav	valge, hall, pruun, must	Ülevärvitavate ühenduskohtade hermetiseerimine, viimistlushermeetik klaasimistöödel puitraamide puhul	padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SILIRUB CLEANROOM silikoonhermeetik	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, väga hea nake paljude materjalidega, lõhnatu	valge, hall, pruun, must, läbipaistev. Muud värvid tellimisel	Kõrgendatud hügieeninõuetega ruumide (haiglad, polikliinikud, toiduainetööstus) ehituslikud ja konstruktiivsed vuugid, paisumisvuugid, klaasimistööd	padrun 310 ml vorst 600 ml

HAPPELISED SILIKOONID

SILIRUB AC klaasimissilikoon	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega	läbipaistev, valge, hall, must, beež, pruun	Viimistlushermeetik ja elastsed ühendused klaasimistöödel, ehituskonstruktsioonide vuugid, külmlaod ja konteinerid, õhukonditsioneerid	padrun 300 ml (karbis 15 tk) 300 ja 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SILIRUB S sanitaarne silikoonhermeetik	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, sisaldab fungitsiide	läbipaistev, valge, hall, must, beež, pruun jpm tellimisel	Niisked ruumid, külmlaod, konteinerid, õhukonditsioneerid, viimistlushermeetik klaasimistöödel	padrun 300/310 ml (karbis 15 tk)
SILICONE U universaalne silikoonhermeetik	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, sisaldab fungitsiide	läbipaistev, valge, hall, Al-hall, pruun, pronks, beež, must jpm tellimisel	Ehituskonstruktsioonide vuugid, viimistlushermeetik klaasimistöödel ja elastsed ühendused alumiiniumraamide puhul, külmlaod, köögid, vannitoad	padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) tuub 80 ml (karbis 12 tk)
SILIRUB AQ akvaariumisilikoon (liimhermeetik)	Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, väga hea nake klaasiga, peale kõvenemist täiesti neutraalne	läbipaistev, must	Ühenduskohad akvaariumites ja terraariumites	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
GASKETSEAL silikoonhermeetik	Lihtne paigaldada, vastupidav kõrgetele temperatuuridele, elastne	punane	Kuumuskindlate, kuni +280 °C, tihendite valmistamine, küttesüsteemid, metalldetailide ühenduste hermetiseerimine	padrun 310 ml (karbis 15 tk) tuub 80 ml (karbis 12 tk)

AKRÜÜLHERMEETIKUD

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
ACRYRUB ÜLEVÄRVITAV AKRÜÜLHERMEETIK	Lihtne paigaldada, plastoelastne, püsiva värvusega, peale kõvenemist veekindel ja ülevärvitav. Väga hea nake paljude poorsete materjalidega	valge, hall, pruun, must	Ühendused liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes, ühendused ukse- ja aknaraamide ning põrandade ja liistude vahel, poorsete pindade ühendused	padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk)
EXPRESS ÜLEVÄRVITAV AKRÜÜLHERMEETIK	Kiireltkuivav plastoelastne hermeetik, mida võib töödelda ja värvida 10 min peale paigaldamist. Eelkõige sisetöödeks	valge	Ühendused liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes. Ühendused ukse- ja aknaraamide ning põrandade ja põrandaliistude vahel	padrun 300 ml (karbis 12 tk)
TRANSPACRYL ÜLEVÄRVITAV AKRÜÜLHERMEETIK	Plastoelastne, hästi töödeldav, väga hea nake poorsete pindadega ja anod. alumiiniumi ja PVC-ga. Peale kõvenemist läbipaistev, veekindel ja ülevärvitav. Sisaldab fungitsiide	paigaldamisel valge, peale kõvenemist läbipaistev	Ühendused liikuvusega kuni 12,5%. Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes, ühendused ukse- ja aknaraamide ning põrandade ja liistude vahel, poorsete pindade ühendused	padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SOUDAFILL LIGHT TÄITEAINE	Ülikerge kaaluga kasutusvalmis täiteaine pilude ja pragude täitmiseks, eriti poorsete ehitusmaterjalide puhul.	valge	Sobib seintes ja lagedes asuvate mitteliikuvate liitekohtade ja pragude täitmiseks	tuub 300 ml
FASSAADIKRÜÜL	Plasto-elastne ühekomponente vuugihermeetik kasutamiseks välitingimustes	valge	Sobib krohvis või betoonis pragude parandamiseks	tuub 300 ml
CEMENT REPAIR EXPRESS	Granulaarse struktuuriga täitepasta ühenduste ja pragude täitmiseks betoonis	hall	Aukude ja pragude täitmiseks betoonis ja tsementpindadel, krohviparandustöödel, betoon-treppide jms parandamiseks	tuub 300 ml
PARKETIKITT	Polüakrülaatel põhinev lahustivaba mastiks. Asendab ACRYRUBi	vastavalt värvikaardile	Puit- ja parkettpõrandade ühendused ja praod, kus liikuvus ei ületa 15%, hermeetik parketi ja seina vahele	padrun 300/310 ml (karbis 15 tk)

POLÜURETAANHERMEETIKUD

SOUDAFLEX 14 LM polüuretaanhermeetik	Lihtne paigaldada. Madala mooduliga. Peale kõvenemist jäävalt elastne, väga hea nake enamuse pindadega	valge, hall, must, tumebeež. Muud värvid tellimisel	Suure liikuvusega ühendused ehitusel, ühendused ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel, paisumisvuugid erinevate ehitusmaterjalide vahel	alumiiniumpadrun 310 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SOUDAFLEX 25 LM polüuretaanhermeetik	Lihtne paigaldada. Madala ja keskmise mooduliga. Peale kõvenemist jäävalt elastne, väga hea nake enamuse pindadega, ei sobi klaasile. Vastupidav paljudele kemikaalidele	betoonhall	Suure liikuvusega ühendused ehitusel, ühendused ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel, paisumisvuugid erinevate ehitusmaterjalide vahel. Spetsiaalselt betoon-elementide vuukide jaoks	alumiiniumpadrun 310 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SOUDAFLEX 40 FC polüuretaanhermeetik	Lihtne paigaldada. Peale kõvenemist jäävalt elastne, väga hea nake enamuse pindadega. Vastupidav paljudele kemikaalidele	valge, hall, must, teak. Muud värvid tellimisel	Hermetiseerimis- ja kinnitustööd ehitusel ja metallitööstuses. Strukturaalne sidumine vibreerivates konstruktsioonides	alumiiniumpadrun 310 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk)

HÜBRIIDPOLÜMEERSED HERMEETIKUD JA LIIM-HERMEETIKUD

FIX ALL TURBO väga kiire kuivamisega liimhermeetik	Lihtne paigaldada. Saavutab kiiresti (ca 20 min) lõpptugevuse. Ülevärvitav vesidispersioonvärvidega. Püsiva värvusega, ilmastiku- ja UV-kindel	valge	Ühendused ehituses liikuvusega kuni 20%, ühendused vibreerivates metallkonstruktsioonides. Hea nake enamuse tavaliste materjalidega	padrun 290 ml
FIX ALL FLOOR/WALL liimhermeetik põrandatele/seintele	Lihtne paigaldada, UV-kindel. Ei määri looduslikke kive. Ülevärvitav (soov. eelnev test). Kasut. ka niisketes ting.	valge	Erinevate materjalide liimimine horisontaalsetele ja vertikaalsetele pindadele	ämber 4 kg
FIX ALL HIGH TACK tugeva algnakkega liimhermeetik	Lihtne paigaldada. Kiire kõvenemine ja eriti tugev nake peaaegu kõikide pindadega. Ülevärvitav, ei vaja kruntimist, UV-kindel, püsiva värvusega. Keemiliselt neutraalne ja keskkonnasõbralik	valge, hall, pruun, must	Ühendused liikuvusega kuni 20%. Liimimiseks ja hermetiseerimiseks ehitusel, vibreerivad konstruktsioonid, niisked ruumid, lehtmetailtooted	padrun 290 ml (karbis 12 tk)
FIX-ALL universaalne liimhermeetik	Lihtne paigaldada. Kiire kõvenemine ja eriti tugev nake enamuse materjalidega, ülevärvitav ei vaja kruntimist, UV-kindel, püsiva värvusega. Keemiliselt neutraalne ja keskkonnasõbralik, sisaldab fungitsiide	valge, hall, must, pruun, beež	Ühendused liikuvusega kuni 20%. Liimimine ja hermetiseerimine ehitusel, vibreerivad konstruktsioonid, niisked ruumid, lehtmetailtooted.	padrun 80 ja 290 ml (karbis 12 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk)
FIX-ALL Crystal		läbipaistev	Ühendused vitriinklaaside vahel	padrun 290 ml (karbis 12 tk)
SOUDASEAL 215 LM tugeva nakkega hermeetik	Ühekomponentne, elastne hermeetik kasutamiseks suure liikuvusega vuukides ja kohtades, kus vajatakse tugevat, aga samas painduvat kummitaolist tihendit. Ülevärvitav, ei määri looduskivitooteid	valge, must, hall, betoonhall. Muud värvid tellimisel	Ühendused liikuvusega kuni 50%. Deformatsioonivuugid ehituses, ka kõrghoonetel. Ühendused ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel. Laeva- ja masinaehitus	padrun 290 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SOUDASEAL 235 SF HB liimhermeetik	Tugev ja elastne hermeetik. Väga hea nake enamuse materjalidega. Talub kõrget temp. ja niiskust, keskkonnasõbralik. Ülevärvitav, püsiva värvusega, vastupidav UV-kiirgusele ja paljudele kemikaalidele	valge, must. Muud värvid tellimisel	Elastsus võimaldab liikuvust kuni 20%. Struktuurne sidumine vibreerivates konstruktsioonides ja kohtades, kus on nõutav elastsus ja suur tugevus. Laeva- ja masinaehitus	padrun 290 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SOUDASEAL 240 FC HB liimhermeetik	Lai kasutusala. Hea nake enamuse materjalidega, eriti poorsete pindade ja PVC-ga	valge, hall, must. Muud värvid tellimisel	Ühendused liikuvusega kuni 25%. Siduv hermeetik vibreerivates konstruktsioonides, lehtmetailtoodete liitevuugid. Laeva- ja masinaehitus	padrun 290 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk)

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
SOUDEASEAL HT tugeva algnakkega liimhermeetik	Väga tugeva algnakkega, mis välistab vajaduse kinnitatavate elementide algseks toetamiseks. Ei määri looduskiivitooteid	valge, must. Muud värvid tellimisel	Metall-, plast-, mittemetalltoodete ja peeglite kinnitamine	padrun 290 ml tellimisel 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SOUDEASEAL 270 HS tugeva nakkega liimhermeetik	Väga tugevate siduvate omadustega	valge, must	Erinevad konstruktsioonelementide ühendused. Siduv liimhermeetik masinaehituses (konteinerid, vagunid, lennukid)	padrun 290 ml tellimisel 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SMX-506 klaasimissilikon isepuhastuvatele klaasidele	SMX polümeeridel baseeruv. Hea nake enamuse pindadega. Ülevärvitav ja UV-kindel. Hea vastupidavus kemikaalidele	must	Klaasimistööd eelkõige isepuhastuvate klaaside (Bioclean, Activ Glas) kasutamisel.	padrun 290 ml 600 ml vorst
SOUDEASEAL CLEANROOM ülevärvitav tugeva nakkega liimhermeetik	Lihtne paigaldada. Elastne, tugev nake enamuse materjalidega. Ülevärvitav, püsiva värvusega, UV-kindel. Talub kõrget temperatuuri ja niiskust. Heade mehaaniliste omadustega paindub elastne kummi. Padrunist hästi väljapressitav ka madalatel temperatuuridel	valge. Muud värvid tellimisel	Kõrgendatud hügieeniõuetega ruumide (haiglad, polikliinikud, toiduainetööstus) ehituslikud ja konstruktiivsed vuugid. Liimimis- ja hermetiseerimistööd ehitusel, sanitaartehtnilised tööd, põrandavaukide täitmine, konstr. liimina vibratsioonivõimalikes tarindites	padrun 290 ml

MASTIKSID

CALOFER ahjuhermeetik	Kasutusvalmis. Peale kõvenemist ei pragune ega murene. Vastupidav temperatuuridele kuni +1500 °C Ei sisalda asbesti	must, tellimisel beež	Ühenduste ja avade hermetiseerimine kõrgete temp. piirkonnas: küttesüsteemid, ahjud, grillid. Konstruktsioonide ja süsteemide parandustööd	padrun 300 ml (karbis 15 tk)
BUTYRUB ehitusmastiks	Lihtne paigaldada. Kuivamisel moodustab pinnale elastse kile, ülevärvitav 24 tunni pärast. Universaalne nake	valge, hall, pruun, must	Ühendused liikuvusega kuni 7%. Täitehermeetik, ühendused tellisseina ja ukse- ning aknaraamide vahel, klaasimistööd kasvuhoonetes, kanalisatsioonitööd	padrun 300 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) 30 kg ämber
KATUSEREMONDI MASTIKS	Lihtne paigaldada. Veekindel liimiv mastiks, hea nake bituumenpindadega, võib kasutada ka märgadel pindadel	must	Katuste remont, kanalisatsioonitorude hermetiseerimine, roostekahjustuste parandamine tsinkplekk-toodetel, polüstüroolil ja polüuretaanist isolatsiooniplaatide liimimine	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
SOUDEFALT katuseremondi hermeetik	Lihtne paigaldada. Hea nake bituumenpindadega, võib kanda ka märgadele pindadele (isegi vee all), väike voolavus	must	Ühendused liikuvusega kuni 10%. Katuse ja vihmaveesüsteemid, kanalisatsioonitorude hermetiseerimine	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
SOU DALI aknakitt	Lihtne paigaldada, kasutusvalmis, ei pragune ega murene, peale kõvenemist ülevärvitav, ei määri poorseid pindu	naturaalne pruun	Klaasimistööd, ka kasvuhooned. Klaasimisega seotud parandus- ja remonditööd	plastpurk 1 kg (karbis 6 tk) muud suurused tellimisel
AQUAFIX IGA ILMA HERMEETIK	Lihtne paigaldada ja viimistleda, plastoelastne, väga hea nake enamuse materjalidega, isegi vee all. Sisaldab lahusteid	läbipaistev	Ühendused märgades tingimustes: katused, vihmaveerennid ja kanalisatsioonitorud, ühendused liikuvusega kuni 10%, läbijooksude kiirparandus	padrun 300 ml (karbis 15 tk)

LIIMID

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
KONSTRUKTSIOONILIIM 60 A polüuretaanliim	Kasutusvalmis. Väga kiire kõvenemisega. Vahustudes täidab pinna ebatasasused, tugev nake, veekindel. Efektiivne niisketel pindadel	läbipaistev	Puidu liimimine (mööblitööstus, ehituskonstruktsioonid), isolatsioonimaterjalide kinnitamine vineeri, PLP, tellise, ehitusplokkide, kummi, metalli ja PU-vahtude liimimisel	padrun 310 ml (karbis 12 tk)
MONTAAŽILIIMID PUROCOL ja PUROCOL EXPRESS	Kiire kõvenemisega (3 h ja 1 h), väga tugev nake, veekindel. Vahustudes täidab pinna ebatasasused. Efektiivne niisketel pindadel	läbipaistev	Puidu liimimine: mööblitööstus, ehituskonstruktsioonid, ukse- ja aknaraamid, isolatsioonimaterjalide (ka polüstürool) kinnitamine	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
CYANOFIX superkiire momentliim	Väga kõva nake mõne sekundi jooksul	poolläbipaistev	Sileda pinnaga materjalide liimimiseks – kumm, klaas, metall ja plastmass v.a PE, PPE ja teflon	metalltuubid 3 g (karbis 24 tk) plastpudelid 20 g (karbis 12 tk)
UNIVERSAALNE MONTAAŽILIIM 48 A	Väga hea algnake, kiire ja tugev kinnitumine, paksu konsistentsiga, veekindel. Ei sobi polüstüroolile	rohekaskollane	Kantakse ainult ühele pinnale. Akna-, põranda- ja seinalaudade, liistude, roovituse ja kipsplaatide kinnitamine. Vaipkatete, trepininade ja -servade liimimine	padrun 300 ml (karbis 12 tk) tellimisel 1 l ämber
UNIVERSAALNE MONTAAŽILIIM 49 A	Kasutusvalmis, hea nake ka ebatasastel pindadel, veekindel	kollakasroheline	Paigaldamine spetsiaalse püstoliga. Isolatsiooni- ja liimimistööd, aknalaudade, liistude ja uksepakkude ning seinapaneelide ka polüstüroolil ja kaablirennide kinnitamine	padrun 300 ml (karbis 12 tk)

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
MONTAAŽILIIM ECOGRIP 50 A	Lahustivaba, väga hea algnake, veekindel, ülevärvitav. Asendab naelu ja kruvisid	valge	Kantakse ainult ühele pinnale. Akna-, sein ja põrandalaudade, liistude, aknaraamide, roovituse ning kipsplaatide kinnitamine. Vaipkatete, trepininade ja -servade ning pehmete isolatsioonimaterjalide liimimine. Ebaühtlaste pindade täiteks	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
PÕRANDAKATELIIM 26 A	Pika liimimisajaga, moodustab elastse liimikile, tugeva nakkega	valge	Universaalne liim – vaipkatted, linoleum, vinüül ja PVC alusega põrandakatted, veekindlad katted	plastpurgid 1; 5 ja 15 kg
PARKETILIIM 68 A	Vesidispersioonil põhinev, kiireltkuivav kasutusvalmis liim	beež	Puit- ja mosaiikparketi liimimine. Liim kantakse pinnale 3 mm paksuselt ja element paigaldatakse 5 min jooksul. Lihvida ja lakkida võib 24 h möödudes	ämber 1; 5 ja 15 kg
PARKETILIIM 69 A	Sünteeetilisel kautšukil ja alkoholil põhinev kiireltkuivav, kasutusvalmis, läbitungiv parketiliim	merevaik	Puit- ja mosaiikparketi, sh troopilistest puiduliikidest ja kõvapuudust elementide liimimine. Liim kantakse 3 mm paksuse kihina pinnale ja element paigaldatakse 5 min jooksul. Lihvida ja lakkida võib 24 h möödudes	ämber 13 kg
LAMINAATPARKETI LIIM 73 A	Polüvinüüldispersioonil põhinev kasutusvalmis veekindel liim	valge	Laminaatparketi liimimine. Liim kantakse ribadena ühendusse kogu pikkuses, tooted surutakse üksteise vastu ja hoitakse nii 15 min. Peale kõvenemist läbipaistev	tuub 500 ml
POLÜSTÜROOLI LIIM 28 A	Vesidispersioonil põhinev kasutusvalmis pasta. Ei põle ega sisalda lahusteid	valge	Polüstüroolist viimistlusmaterjalide liimimiseks. Pasta kantakse 5 mm paksuselt pinnale, mis tuleb kokku suruda 10 min jooksul. Ühendus on kuivanud 24 h möödudes	ämber 1 ja 5 kg
MIR-O-BOND/LIIM 47 A peegliiim-hermeetik	Hea nake paljude pindadega. Pärast kõvenemist jäävalt elastne. Ei reageeri peegli tagakülge katva materjaliga	helehall	Peeglite liimimine ebatasastele pindadele, peegelseinte liimimine ja ühenduste hermetiseerimine	padrun 300/310 ml (karbis 15 tk)
SUPERLIIM 24 A keraamilistele plaatidele	Kasutusvalmis pasta. Väga hea nakkega, elastne, veekindel, mittesüttiv	helekollane	Seina- ja põrandaplaatide liimimine (ka põrandakütte korral), niisked ruumid, nn liikuvad pinnad	padrun 310 ml (karbis 12 tk) ämber 1; 5 ja 15 kg
VEEKINDEL PUIDULIIM Pro 40 P / Pro 45 P	Väga tugevat ühendust andev veekindel ja pinna sisse tungiv ühekomponentne polüuretaanliim	läbipaistev	Puitdetailide (ka niiskete) liimimine. Paigaldada 3 min jooksul ja elemendid hoida kokkusurutuna 3 h	pudel 750 ml
SODABOND EASY Isepaisuv PU-liimvaht	Väga head liimivad omadused, vähendab tööaega liimimisel ca 30%. Tulepüvisusklass B2	roosa	Polüstüreen- ja krohviplaatide liimimine, kergplokkide kinnitamine mittekandvates vaheseintes	aerosoolballoon 750 ml (karbis 12 tk)
KONTAKTLIIM 140 LQ kontaktiliim	Sünteeetilisel kautšukil põhinev. Lihtne paigaldada. Niiskuskindel, kiire kõvenemisega ja tugeva nakkega	kollakas	Eelkõige nahast, kummist, korgist, plast jne katete liimimine puit ja metallpindadele. Kanda mõlemale pinnale ja suruda kokku ca 10 min pärast.	tuub 50 ja 125 ml metallpurgid 750 ml ja 5 l
SODALIIM soojustusplaatide liim	Isepaisuv liimvaht, head liimivad omadused, võrreldes seni kasutatavate liimidega vähendab tööaega ca 30%	oranž	Polüstüreenplaatide kinnitamiseks erinevatele pindadele (v.a PE, PP, PTFE ja silikoon)	aerosoolballoon 800 ml neto (karbis 12 tk)
PERIMETERKLEBER sokli soojustamiseks	Isepaisuv liimvaht, head liimivad omadused, vähendab tööaega, kasutatav ka maapinnast allpool	oranž	Polüstüreenplaatide kinnitamiseks erinevatele pindadele (v.a PE, PP, PTFE ja silikoon). Sokli soojustamiseks	aerosoolballoon 800 ml neto (karbis 12 tk)
T-REX KOHESE NAKKEGA	Kiududega tugevdatud lahustitevaba ehitusliim	valge	T-REX kohese nakkega on mõeldud raskete detailide tugevaks kinnitamiseks nii sise- kui välistöodel	tuub 380 g
T-REX LÄBIPAISTEV	Kiududega tugevdatud lahustitevaba ehitusliim, mis peale kuivamist muutub täielikult läbipaistvaks	värvitu	Sobib enamike materjalide liimimiseks poorsetele pindadele	tuub 380 g
T-REX KIIRE KUIVAMISEGA	Kiududega tugevdatud kiirestikuivav sünteeetilisel vaikul põhinev liim	beež	Sobib enamike materjalide (va polüstürool) liimimiseks peaaegu kõikidele pindadele, ka ebaühtlastele	tuub 380 g

POLÜURETAANVAHUD

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
FLEXIFOAM suure elastusega polüuretaanvaht aastaringseks kasutamiseks	Kasutusvalmis, isepaisuv, suure elastuse ja heade deformatsiooniomadustega, head soojus- ja helisolatsiooniomadused	sinine	Isolatsiooni- ja montaažitööd suure liikuvusega, vibratsioonile ning meh. mõjutustele alluvates vukides	aerosoolballoon 750 ml
SODAFOAM MAXI suure saagisega polüuretaanvaht (ka talvine -10°C versioon)	Nii süvine kui talvine (temp kuni -10 °C) suure saagisega püstoli-vaht, mis ribana paigaldades võimaldab saada kuni 40% rohkem vahtu võrreldes tavalise suve- ja talvehuga	šampanja	Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraniide valmistamine	aerosoolballoon 870 ml (neto) (karbis 12 tk)
SODAFOAM MAXI ARCTICA -25° kasutamiseks ekstreemsetel külmakraadidel kuni -25 °C	Kasutusvalmis väga suure saagisega vähese paisuvusega polüuretaanvaht, kasutamiseks ekstreemsetel külmakraadidel	šampanja	Ukse- ja aknaraamide paigaldamine ja hermetiseerimine, tühimike täitmine, katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine	aerosoolballoon 870 ml (neto) (karbis 12 tk)

POLÜURETAANVAHUD

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
PROFESSIONAL 60 püstolivaht (ka talvine -10° versioon)	Kasutusvalmis, isepaisuv, väga stabiilne, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused, väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE	šampanja	Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine	aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk)
KOLLANE PÜSTOLIVAHT (ka talvine -10° versioon)	Kasutusvalmis, isepaisuv, väga stabiilne, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused, väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE	šampanja	Ukse- ja aknaraamide paigald., monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine	aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk)
SOUDAFOAM GENIUS GUN montaaživaht kollane Genius Gun (ka talvine -10° versioon)	Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne, väga hea täitevõime, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused. Väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE	šampanja	Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine	aerosoolballoon 750 ml (neto), 300 ja 500 ml (karbis 12 tk)
SOUDAFOAM CLICK & FIX püstolivaht Click & Fix (ka talvine -10°C versioon)	Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused. Ballooni ja püstoli kiire ühendamine. Väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE	šampanja	Ukse- ja aknaraamide paigald., monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine	aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk)
SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION SOUDAFOAM GUN CLICK & FIX LOW EXPANSION püstolivaht madala paisumisega	Kasutusvalmis, isepaisuv minimaalse järempaisumisega, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused, väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE	šampanja	Tänu aeglasele paisumisele täpselt paigaldatav. Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine	aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk)
SOUDAL DRAIN & PIPE FOAM Soudali kanalisatsioonivaht	Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne, veekindel rõhuni 0,5 baari, pahteldatav ja värvitav. Väga hea nake kõikide mat. v.a PE ja PPE. Vastupidav kütustele, õlidele, veele, hapetele	šampanja	Kanalisatsioonitorude ja kaevurõngaste ühendamine ja hermetiseerimine. Toruläbiviikude sulgemine ja hermetiseerimine. Ühenduste isoleerimine pinnases. Universaalne hermeetik niiskuse vastu	aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk)
GUN & FOAM CLEANER püstoli ja vahupuhasti (ka Click & Fix versioon)	Kasutusvalmis, sisaldab lahusteid	värvusetu	Vahupüstoli, vahuballooni ventiili puhastamine, kõvenemata vahu eemaldamine. Tänu lisaventiilile saab edukalt kasutada ka hariliku vahuballooni ventiili ja toru puhastamiseks	aerosoolballoon 150, 500 ml (karbis 12 tk)
SOUDAFOAM 2K kahekomponentne polüuretaanvaht	Montaaživaht, mille kõvenemine toimub komponentide vahelise reaktsiooni tulemusel (ei vaja õhuniiskust). hea nake kõikide materjalidega v.a PE, PPE ja PFTE.	roheline	Isoleerimis- ja montaažitööd kohtades, kuhu õhu juurdepääs on raskendatud	aerosoolballoon 400 ml kõrrega paigaldamiseks
SOUDAFOAM SMX isotsüanaadivaba montaaživaht	SMX polümeeri baasil valmistatud isotsüanaadivaba PU-vaht. Kõveneb niiskuse toimel.	valge	Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsiooni ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine	aerosoolballoon 500 ml kasutamiseks püstoliga

TULETÖKKETOOTED

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
FIRECEMENT HT° kuumuskindel hermeetik	Kasutusvalmis, vastupidav temperatuurile kuni +1500 °C (tulekindel 120 min). Peale kõvenemist ei pragune ega murene. Ei sisalda asbesti ega teisi kahjulikke komponente	must	Ahjude, küttesüsteemide, grillide jne ühenduste ja avade hermetiseerimine	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
FIRESILICONE B1 FR tuletõkke-silikoonhermeetik	Lihtne kasutada. Tulekindel kuni 4 tundi. Peale kõvenemist elastne, väga hea nake enamuse pindadega, püsiva värvusega ja UV-kindel	hall	Kõik ehitus- ja klaasimisühendused, kus nõutav tulekindlus, tulekindlad paisumisvuugid	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
FIRECRYL tuletõkkehermeetik	Moodustab tule levikut (üle 4 tunni) takistava kihi. Peale kõvenemist värvitu ja veekindel, ülevärvitav, väga hea nake poorsete pindadega	valge, hall	Tulekindlad vuugid (põhiliselt poorsed materjalid), vuugid liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik tühemikele betoonis ja krohvis	padrun 310 ml (karbis 15 tk), tellimisel 600 ml vorst (karbis 12 tk)
SOUDASEAL FR tuletõkke-liimhermeetik	Lihtne paigaldada. Elastne, tugev nake enamuse pindadega. Ülevärvitav, pü- siva värvusega, ei vaja krunti, UV-kindel. Talub kõrget temperatuuri ja niiskust, vastupidav paljudele kemikaalidele	valge	Ühendused liikuvusega kuni 20%. Ühendused paneel- ja vibreerivate konstruktsioonides, ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel, paisumis- ja siduvad vuugid ehituses. Laeva- ja masinaehitus	padrun 290 ml, tellimisel 600 ml vorst
SOUDAFOAM FR Soudali tuletõkkevaht (kõrrele, Click&Fix ja tavalisele püstolile)	Isepaisuv, stabiilne, vahuga täidetud ühendused kaitsevad suitsu ja gaasi eest, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused. Väga hea nake enamuse materjalidega v.a PE ja PP	roosa	Ukse- ja aknaraamide paigaldamine ning isoleerimine. Vaheseinte, lagede ja põrandate tulekindlad ühendused, katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine	aerosoolballoon 750 ml (karbis 12 tk)

SPETSIAALSSED TOOTED, KRUNDID

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
PRIMER 100/PRIMER 150 UNIVERSAALNE KRUNT	Universaalne krunt, vedelik, lihtne kasutada. Primer 100 sobib PU hermeetikutele, Primer 150 silikoon ja SMX hermeetikutele	läbipaistev	Kõikide poorsete pindade kruntimine ka niisketes tingimustes, paisumisvuugid	metallpurk 250 ml või 1 l
SILIKOONI EEMALDAJA	Kasutusvalmis geel looduslike lahustite baasil, kiire toimega, ei tilgu	värvitu	Kõvenemata hermeetikujääkide kõrvaldamine, hermeetikute plekkide eemaldamine	plastpudel 100 ml
SURFACE CLEANER pinnapuhasti	Vedelik, nii puhastaja kui rasvaeraldaja mittepoorsetele materjalidele. Sobib silikoon-, polüuretaan- ja hübridpolümeerhermeetikutega	läbipaistev	Plastpindade, puuderkatete ja teiste mittepoorsete pindade puhastamine enne hermeetikute paigaldamist	metallpurk 500 ml
SODABAND ACRYL isepaisuv hermetiseeriv liint	Kasutusvalmis, kokkupressitud, vastupidav iseliimuv hermetiseerimisliint, mis vuugis paisub. Ei vaja kruntimist ja järelkäsitlust. Tuule- ja veekindel, heli- ja soojusisolaator	antratsiithall	Nii sise- kui välitöödel ühenduste täitmine erinevate konstruktsioonielementide vahel tuule- ja vihmakõrreks	rullid kokkupressitud 1/5
NIISKUSEPÜÜDJA saadaval ka ainult täitepakendid	Vahend, mis võimaldab korrigeerida õhu niiskusesisaldust imedes sealt liigse niiskuse, kõrvaldab ebameeldivad lõhnad ja takistab hallituse teket	valge pakend	Niiskuse eemaldamine õhust, garaazides, vannitubades, jahtides, autodes, haagissuvilates jne	perforeeritud plastmasskarp 450 g ja 1 kg
WASSERSTOP veekindel katusekatte hermeetik	Kiududega armeeritud veekindel katusekattehermeetik, mis sobib kasutamiseks ka märgadel pindadel	hall	Katuste rentsliite ja kuplite kiirparandus igasuguse ilmaga. Katusesse tekkinud pragude ja vigastuste parandamine	purk 0,75 l või 4 l
KEEMILINE ANKUR ankurpoltide kinnitusliim	Liim keermestatud varraste, tikkpoltide, sarruste jne kinnitamiseks nii õnnes- kui täismaterjalist ehituskonstruktsioonidesse	hall	Trepikäsi puude, tarade, rullkatete, radiaatorite jne kinnitamine	padrun 280 ml, kastis 12 tk
PU-REMOVER kõvenenud vahujääkide eemaldaja	Tugeva toimega, lõhnata, lihtne kasutada	punakaspruun	Kõvenenud vahujääkide eemaldamine erinevatelt pindadelt	tuub 100 ml
SWIPEX puhastuslapid	Vastupidavad kiudkangast immutatud puhastuslapid värvi, tindi, liimi, hermeetiku, õli ja rasva eemaldamiseks käelt, tööriistadelt ja muudelt pindadelt	valge, roosa	Eemaldab mittekõvenenud hermeetikujäägid, puhastab tööriistad, pinnad jms õlist, tindist, liimist, rasvast jne. Eemaldab käelt õli, rasva, hermeetiku- ja liimiplekid	plastpurk 80 puhastuslappi, kilepakend 20 puhastuslappi

AEROSOOID – KAITSVAD MÄARDED

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
VASELINE SPRAY vaseliiniõli	Happevaba määrde- ja kaitseomadustega aerosool, mis põhineb vaseliiniõlil	läbipaistev	Ukse- ja aknahinged, poldid, kruvid, aiatööriistad, liugused ja allalastavad kaitsekardinad jne	400 ml aerosoolballoon
SILICONE SPRAY silikoonõli	Heade määrimisomadustega ja mittenaakuv kõrgevaliteetne silikoonõli	läbipaistev	Vähendab mehaaniliste osade hõõrdumist ja kulumist, sobib plastmassi ja kummi määrdeks nt liugustel ja kummitihenditel. Takistab mustuse- ja rasvasteid – sobiv liugteede määrimiseks. Tekitab vetthülgava kihi ning kaitseb autode, mootorite jm el. juhtmeid niiskuse eest. Annab plastmassile ja kummile läike	400 ml aerosoolballoon
PTFE SPRAY määrdeõli	Metall- ja plastmassosade hoolitsemiseks ja töötlemiseks. Pikaajaline kaitse hõõrdumise vastu. Ennetab kulumist. Väga hea mehaaniline ja termiline stabiilsus.	kollakasvalge	Kasutamiseks masinatel, kettidel, käigukastidel, kuullaagritel, konveieriliinidel jms	400 ml aerosoolballoon
WHITE GREASE liitiummääre	Liitiummäärde põhinev, PTFE (Teflon®) lisandiga. Kahekordne toime: pihustatav ja imbuv nagu õli ja hüübiv nagu määre, andes hea vastupidavuse ja nakke. Veekindel, kaitseb rooste eest	valge	Sobib ideaalselt pöörlevate ja liikuvate metall- ja plastmassdetailide määrimiseks. Kasutamiseks rasketes tingimustes ja madalate kiiruste juures liikuvatel detailidel.	400 ml aerosoolballoon
MULTI SPRAY universaalne määre	Vastupidav korrosioonile, läbitungevõime ja kaitsekiht säilivad ka pärast puhastamist. Ei söövita plast ega metalle. Pikendab kummi eluiga	valge	Kasutamiseks kruvidel, poltidel, mutritel, hingedel, kettidel jne. Toimib roosteemaldajana, õlitab, puhastab, imbumisvõimega, niiskustõrjuv, kasutatav kui kontaktmääre (amordid)	400 ml aerosoolballoon

AEROSOOID – TÖÖSTUSLIKUD RAKENDUSED

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
ZINC SPRAY	Kõrgevaliteetne, pihustatavate tsingühenditega (98% tsinki). Galvaniseeriv toime, kaitseb töötlemata rauda ja terast korrosiooni eest. Tänu katooditoimele väga säästlik ja tõhus	tuhmhall	Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste katmiseks, samuti punktkeevitustel.	400 ml aerosoolballoon
ALU-ZINC SPRAY	Kõrgevaliteetne, pihustatavad alumiinium-tsingühendid. Galvaniseeriv toime, kaitseb töötlemata rauda ja terast korrosiooni eest. Tänu katooditoimele väga säästlik ja tõhus	alumiinium-hõbe	Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste katmiseks, samuti punktkeevitustel.	400 ml aerosoolballoon

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	
CONTACT SPRAY	Puhastav ja hooldav aerosool. Hoiab ära niiskusest tingitud kontaktihäired elektrijuhtmetes	läbipaistev	Elektrikontaktide hooldamiseks. Eemaldab mustuse ja oksiidikihi ning taastab kontaktpinnad.	400 ml aerosoolballoon
DEGRIP ALL õli	Kõrge kvaliteetne, hea läbivusvõimega õli, mis lahustab rooste.	läbipaistev	Efektiivne roostetanud kruvide ja poltide kergemaks avamiseks. Pingete vähendamiseks tungib õli ka kõige väiksematesse mikro-pragudesse ning kergendab kinnikiilunud osade lahikeeramist	400 ml aerosoolballoon
CUTTING OIL õli	Hoiab metalli ülekuumenemise eest lõikamisel ja puurimisel. Vähendab lõikepinna ja tööriista vahelist mehaanilist koormust	läbipaistev	Kasutamiseks puurimisel, saagimisel, jahvatamisel, augustamisel, hõõveldamisel, terase ja enamike muude metallide puhul	400 ml aerosoolballoon

AEROSOLID – TOOTED PUHASTAMISEKS

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
CLEANER & DEGREASER	Tugev kiiresti kuivav puhastus- ja rasva-eemaldusvahend mitmesugustel hooldus- ja monteerimistöödel	läbipaistev	Pinna ettevalmistamiseks enne hermeetiku või liimi pealekandmist, ei jäta kuivades pinnale jääke	400 ml aerosoolballoon
SEALANT REMOVER	Terpeenidel põhinev kasutusvalmis ja kiiretoimeline aerosool	läbipaistev - kollakas	Kõvenenud silikoonide ja MS-polümeeride eemaldamiseks. Kasutatakse enamikel pindadel	400 ml aerosoolballoon
ADHESIVE REMOVER	Lahustite segu	läbipaistev	Värsketel liimijälgede eemaldamiseks, pintslite, liimipaatlite ja nugade puhastamiseks. Eemaldab ka suuri kontaktliimi ülejääke. Metallpindade puhastamiseks ja rasvatustamiseks. Ei sobi polüstüreeni ja pleksiklaasi puhastamiseks	400 ml aerosoolballoon
MULTI CLEANER	Pihustub vahuna, ei tilgu, sp sobib vertikaalsete pindade puhastamiseks	valge	Kasutamiseks klaasil, kahlplaadil, peegilil, laminaadil, PVC-l, Köörides, autodes, tekstiilil, kontoril jms	400 ml aerosoolballoon
BRAKE CLEANER	Tugevatoimeline, kiiresti kuivav puhastusvahend. Pudelil on kerge käsitleda iga nurga all, toode ei reageeri metallidega	läbipaistev	Eemaldab kiirelt pidurivedeliku, õli, mustuse jne jäägid. Hoiab ära pidurite kriuksumise.	400 ml aerosoolballoon

BITUUMENMASTIKSID

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
PROFIZOL-PRIMER	Bituumenkautšuk lahustitega	must	Betoon- ja bituumenpindade kruntimiseks	4,5 ja 9 kg ämber
PROFIZOL-GOLD CLUE	Bituumenkautšuk külmlim	must	Ruberoidi jt hüdroisolatsiooni rullmaterjalide liimimiseks aluspinnale ning omavahel	5 ja 10 kg ämber
PROFIZOL-FIBER MASTIC	Sünteesilise kiuga armeeritud bituumenkautšukmass	must	Ehitiste hüdroisolatsiooniks ja ruberoidkatete parandamiseks	1; 5 ja 10 kg ämber
PROFIZOL-LIQUID RUBBER	Bituumenkautšukmastiks	must	Maa-aluste ehituskonstruksioonide ja reservuaaride hüdroisolatsiooniks, ruberoidkatete konserveerimiseks ja uuendamiseks	5 ja 10 kg ämber
PROFIZOL-ECO-RENOVATOR	Bituumenkautšuk vesidispersioonmastiks	must	Ruberoidi jt katusematerjalide konserveerimiseks ja uuendamiseks, liitekohtade hüdroisolatsiooniks. Võib kasutada kontaktis polüstürooliga	5; 10 ja 20 kg ämber

SWS TOOTED – SOUDAL WINDOW SYSTEM

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
SWS INSIDE TAPE auru mitteläbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks	Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna või ukseraami siseküljele. Tagab täieliku seest-välja hüdroisolatsiooni	punane	Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse	rull: pikkus 25 m lindi laius 70; 100 ja 150 mm
SWS OUTSIDE TAPE auru läbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks	Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna või ukseraami välisküljele. Võimaldab konstruktsioonil hingata	valge	Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse	rull: pikkus 25 m lindi laius 70; 100 ja 150 mm
SOUDAFOIL 330 D plastoelastne aknalindiliim	Veekindel (peale kõvenemist) ja ülekrohvitatav	must	Sobib aknalintide hermeetiliseks liimimiseks ukse- ja aknaraamide piidaüleminekukohtadele; sobib paljudele tavalistele aluspindadele ja ka poorsetele aluspindadele (nt kivisein, betoon, krohv ja tsement)	600 ml vorst
SOUDATIGHT LQ	Kõrge kvaliteetne kiududega tugevdatud polümeerne pasta	kuivamata sinine ja kuivanult must	Õhu ja aurukindla ühenduse tagamiseks aknaühendustel, põranda ja seinaga ning seinaga ja laevahelistel ühendustel, katuseühendustel.	5 kg ämber

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
SOUDAFOIL 360 H elastne hübridpolümeeridel põhinev aknalindiliim	Sobib niisketele pindadele ja on veekindel (peale kõvenemist), ülekrohvitatav ja väga hästi töödeldav alates 0 °C	must	Optimaalne lahendus aknalintide paigalduseks sise- ja välispiirkonda vastavalt RAL-monteerimisdirektiivile, energiasäästumäärusele EnEV ja standardile DIN 4108-7	600 ml vorst
SOUDABAND PRO BG1, BG2, BGS isepaisuv uuugi isoleerlint 600 Pa	Hoovihmakindel vastavalt DIN 18542/2009, iseliimuv, impregneeritud akrüüldispersiooniga, UV-kindel	hall antratsiit	Suure koormusega, õhuniiskusele vastuvõtlikele ühendusvuukidele akna ja kiviseina vahele välistingimustes, liikuvate vuukide tihendamiseks, samuti trapetsplekkide ja sandwich-elementide vahele	600 ml vorst
SOUDABAND AKTIV PLUS isepaisuv multifunktsionaalne vuugilint 600 Pa	Hoovihmakindel vastavalt DIN 18542/2009, iseliimuv, aja kokkuvõtte kuni 50%, kõrge soojusisolaatsiooniga	punane	Lihntne ja kindel paigaldus seinaga ja aknaraami vahele 3 funktsioonitasandil	lai valik mõõte
ACRYRUB SWS suurendatud elastsusega akrüülhermeetik	Suurendatud elastsusega akrüülhermeetik kuni 12,5% liikuvusega vuukide õhutihedaks hermetiseerimiseks	valge	Toode on mõeldud kasutamiseks sisetingsimustes kuni 12,5% liikuvusega vuukide õhutihedaks hermetiseerimiseks. Acryrub SWS on ülevärvitatav ja suurepärase nakkega enamike poorse pindadega ning paljude mittepoorsete materjalidega nagu AL ja PVC	padrun 310 ml (karbis 15 tk)
VAPOURSEAL liimhermeetik aurutõkke ühendusteks	Õhu- ja aurukindel, ei sisalda lahusteid, halogeene, happeid ega isotsüanaate. Ideaalne aurutõkketehnikale liimimiseks	sinine	Pikaajaliselt õhutihedate aurutõkketehnikate liimimiseks kiviseinale vastavalt DIN 4108-7, katuse servaühendused, samuti ülekattuvad kohad aurutõkketel. Sobib eriti hästi konarlike ehituspindadele, kus isekleepuvad kinnitusrivad ei ole küllaldaselt liimivate omadustega	padrun 310 ml
FOLIENBAND INSIDE UNI auru mitteläbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks	Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna- või ukseraami siseküljele. Tagab täieliku seest-välja hüdroisolaatsiooni	punane	Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse	rull: pikkus 25 m lindi laius 70, 100, 150 mm
FOLIENBAND OUTSIDE UNI auru läbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks	Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna- või ukseraami välisküljele. Võimaldab konstruktsioonil hingata	valge	Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse	rull: pikkus 25 m lindi laius 70, 100, 150 mm

Süsteemi kuuluvad ka eelnevalt kirjeldatud tooted: Flexifoam, Soudaseal 215 LM, Silirub 2

LINDID

Toote nimi	Omadused	Värvus	Kasutusala	Pakend
SOUDATAPE CONNECT	Lahustitevaba, akrüüli baasil, survetundliku liimiga	kollane	Aluskatete ja kilede ühenduskohtade ühendamiseks. Lint on spetsiaalse veepritsmeid tõrjuva paberkattega	40 m x 60 mm 5 rulli karbis
SOUDATAPE FLEX	Lahustitevaba, akrüüli baasil, survetundliku liimiga	valge	Sisetingsimustes kaablite, torude ja muude läbiviikude tihendamine	25 m x 60 mm 10 rulli karbis
SOUDATAPE FACADE	Lahustitevaba, akrüüli baasil, survetundliku liimiga	must	Kasutamiseks sisetingsimustes või ilmastiku eest kaitstud välitöödel. Mõeldud OSB ja puidupaneelide ühendamiseks. Lint on kuni 3 kuud UV-kindel.	25 m x 60 mm 5 rulli karbis
BUTYLBAND FLEECE	Butüüli baasil õhu- ja aurukindel lint 1,5 mm paksusega, mis on ülekrohvitatav	hall	Ehitistes sisenurkade tihendamiseks õhu- ja aurukindlaks ning soojapidavaks.	Laiuses 100; 150 mm 20 m rullis
SOUDABAND ALU iseliimuv bituumenlint	Lihntne paigaldada, iseliimuv, tugeva nakkega alumiiniumfooliumiga hermetiseerimislint. Vee- ja ilmastikukindel, UV-kindel	AL terrakota antratsiit	Katuseelementide ühendused (korstnad, katuseaknad, äärised, kuplid jne), nurga all olevate ühenduste moodustamine katuseelementides. Aukude, lekete ja pragude hüdroisolaatsioon	rullid: pikkus 10 m. laius 7,5; 10; 15; 22,5; 30 cm
BUTYBAND iseliimuv hermetiseeriv lint butüüli baasil	Lihntne paigaldada, iseliimuv ka külma ilmaga, ei muutu soojalt kleepuvaks. Vee- ja ilmastikukindel, kaetud alumiiniumfooliumikihihiga	tumehall	Katuseelementide ühendused (korstnad, katuseaknad, äärised, kuplid jne), nurga all olevate ühenduste moodustamine katuseelementides. Aukude, lekete ja pragude hüdroisolaatsioon	rullid: pikkus 10 m. laius 7,5; 10; 15; 22,5; 30 cm

AS SOUDAL

Haraka 5, 11311 TALLINN

Tel. 655 1851, 655 3539, 655 3538

Faks 655 2970

e-post info@soudal.ee

Konsultatsioon 54004850

www.soudal.ee

